

# *Cattleya skinneri*

- ❖ **Origine** native d'Amérique centrale en zone montagneuse humide de 0 à 1200 m (sud Mexique, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica). C'est une des orchidées les plus commune au Costa Rica et est tellement populaire qu'elle est devenu la fleur nationale.
- ❖ **Climat** chaud, minimum 10°C, supporte les températures élevées (29°C)
- ❖ **Luminosité**, exposer la plante à une lumière moyenne à vive, mais éviter le plein soleil l'après-midi. Des feuilles vert-jaune clair indiquent une absorption optimale de la lumière du soleil.
- ❖ **Hygrométrie** 70 à 85%
- ❖ **Arrosage**. Arroser tous les cinq à sept jours.
- ❖ **Floraison** les fleurs parfumées durent 3 à 4 semaines.
- ❖ **Période de repos** après la floraison, réduire l'arrosage, ne pas fertiliser et maintenir légèrement humide jusqu'à la reprise de végétation
- ❖ **Rempotage** le substrat recommandé est 90% d'écorces moyennes et 10% de sphaigne pour permettre de garder de l'humidité sans trop de rétention. Rempotage après la floraison quand les pseudobulbes touchent le bord du pot ou tous les 3 ans.
- ❖ **Culture facile**

